


**Bearbeiter:** Klaus Kilian      **Datum:** 21.12.2020      **Auftr.-Nr.:** -  
**Angebots-Nr:** ki-20350      **Pos-Nr:** 1      **Kunde:** Impexion  
**Bauvorh.:** AN 568066



Zuluft: Airbox F40-07Q      Höhe: 744mm      Breite: 724mm      Gewicht: 69kg  
 AHU-F4007QIZ      Länge: 900mm      F40 - 40mm Wandst.



**Zuluftgerät**

**Zuluft:** Vol=3500m<sup>3</sup>/h      dP<sub>ext</sub>=0 Pa

V=2,3m/s


**Schalleistungen:**

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Summe		
<b>Geräteaußenwand:</b>											
Lw	26	16	9	3	0	-1	-1	1	dB	LwA	0 dB(A)
<b>Gerätesaugstutzen:</b>											
Lw	26	16	9	3	0	-1	-1	1	dB	LwA	0 dB(A)
<b>Gerätedruckstutzen:</b>											
Lw	26	16	9	3	0	-1	-1	1	dB	LwA	0 dB(A)

Gehäusedaten nach DIN EN 1886:

Thermische Isolierung: T2 (M); Wärmebrückenfaktor: TB3 (M); Gehäusestabilität: D1 (M); Gehäuseleckage: L2 (M)

**Bearbeiter:** Klaus Kilian      **Datum:** 21.12.2020      **Auftr.-Nr:** -  
**Angebots-Nr:** ki-20350      **Pos-Nr:** 1      **Kunde:** Impexion  
**Bauvorh.:** AN 568066



Zuluft:      Airbox F40-07Q      Höhe: 744mm      Breite: 724mm      Gewicht: 69kg  
   AHU-F4007QIZ      Länge: 900mm      F40 - 40mm Wandst.

#### Technische Daten

##### Zul Z1 C1 Taschenfilter HE ISO ePM10 70% (M5), Klemmschiene

Filterlänge:	635 mm	Filterfläche:	7,8 m <sup>2</sup>
Strömungsgeschwindigkeit:	2,77 m/s		
dP Auslegung:	108 Pa	Energieklasse:	C
dP Anfang:	58 Pa	dP Ende (EN13053:2019):	158 Pa
Abmessungen:	1x592 <sup>2</sup> ,		

Luftdichte: 1,2 kg/m<sup>3</sup>, Luftdruck: 1013,25 hPa

SFP-Klasse (EnEV): Bei Validierungslastbedingung inklusive Bonus wenn WRG-Klasse H1 oder H2

**Bearbeiter:** Klaus Kilian      **Datum:** 21.12.2020      **Auftr.-Nr:** -  
**Angebots-Nr:** ki-20350      **Pos-Nr:** 1      **Kunde:** Impexion  
**Bauvorh.:** AN 568066



Zuluft:      Airbox F40-07Q      Höhe: 744mm      Breite: 724mm      Gewicht: 69kg  
                  AHU-F4007QIZ      Länge: 900mm      F40 - 40mm Wandst.

Lage	Bezeichnung	ArtNr	Anz.	Gew. [kg]
Zul Z1	Modulgehäuse Airbox F40-07Q l=900mm		1	51
Zul Z1 C1	Taschenfilter HE ISO ePM10 70% (M5), Klemmschiene	FTK0707-1070NHE1	1	7
Zul Z1 C1	2 Messstutzen inkl. Kappe (PVC), D=6.5mm, montiert	MSS000-0001B	1	0
Zul Z1 C2	Dämmstutzen Stahl verzinkt; kompletter Querschnitt B=618; H=618; Flansch=30	ELDF0707001N	1	5
Zul Z1 C3	Dämmstutzen Stahl verzinkt; kompletter Querschnitt B=618; H=618; Flansch=30	ELDF0707001N	1	5
AHU	Außenpaneele 4-seitig Stahl vz.	GVAF000NNX10	1	0
AHU	Innenpaneele 4-seitig Stahl vz.	GVIF000NNX10	1	0
AHU	Abdichtarbeiten Boden (900mm)	mpr-07QHYGd	1	1
AHU	Gesamte AHU ohne Kranösen (zusätzliches Zubehör !)	mpr-ohneKRA	1	0
AHU	Bedientüren mit Klemmbügeln ausgeführt	mpr-Tür40N2	1	0

Lieferbedingung      Frei Baustelle, unabgeladen  
 Zahlungsbedingung  
 Lieferzeit

**Skizze, endgültige Maße nach Freigabe!**

